

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

P.G. n. _____

TRL 1/6/3

EG/da

Bergamo, 27 luglio 2021

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER INVITO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LA FORNITURA DELLE SEGUENTI CATEGORIE DI AUSILI PER DISABILI EX DPCM 12.01.2017:

LOTTO 1	ISO 12.24.09.015	Kit di motorizzazione universale per carrozzine
LOTTO 2	ISO 12.24.09.006	Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)
LOTTO 3	ISO 12.24.09.009	Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)
LOTTO 4	ISO 12.06	Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia
LOTTO 5	ISO 22.03.18	Sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

AVVISA

che intende procedere all'espletamento di distinte procedure di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, per la fornitura di quanto indicato in oggetto e meglio specificato al punto successivo.

DESCRIZIONE DELLE FORNITURE, IMPORTI PRESUNTI E DURATA STIMATA DELL'AFFIDAMENTO

Gli ausili per disabili ex DPCM 12.1.2017 e relativi allegati, oggetto delle esperende procedure di affidamento diretto, sono suddivisi in lotti al fine di meglio individuare le tipologie di beni, l'importo presunto della fornitura e la durata stimata del relativo contratto, per ciascuna delle singole procedure di affidamento per le quali l'operatore economico potrà manifestare interesse alla partecipazione.

LOTTO 1

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Codice ISO	Descrizione Ausili	Importo presunto esclusa IVA	Durata stimata della fornitura
12.24.09.015	KIT DI MOTORIZZAZIONE UNIVERSALE PER CARROZZINE, composto da un telaio in acciaio inox rinforzato, da una ruota motrice con cerchi di alluminio rinforzato, fissata ad una forcella, collegata e manovrata da un manubrio, alimentata da una batteria, servita da un freno a disco e collegabile alla quasi totalità dei modelli di carrozzine ad autospinta in commercio (sia a telaio fisso che pieghevole) con un meccanismo di innesto rapido, facile ed intuitivo).	€ 138.900,00	12 mesi

LOTTO 2

Codice ISO	Descrizione Ausili	Importo presunto esclusa IVA	Durata stimata della fornitura
12.24.09.006	SISTEMA AUSILIARIO DI PROPULSIONE PER CARROZZINE MANUALI (CON SOSTITUZIONE DELLE RUOTE). Dispositivo che converte la quasi totalità delle	€ 138.900,00	18 mesi

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

	<p>carrozzine manuali in commercio in una versione motorizzata, estendendo il range of motion degli assistiti: la tecnologia può essere costituita da una coppia di ruote a cremagliera, da un corpo propulsivo separato e dalla batteria o da una coppia di ruote con i motori integrati nei mozzi e dalla batteria; entrambe le soluzioni dispongono del blocco per i comandi (utilizzabile, a richiesta, anche dall'accompagnatore). La fornitura comprende il carica-batterie, le ruotine anti-ribaltamento, il manuale d'uso in lingua italiana, l'istruzione all'uso a domicilio (senza costi aggiuntivi e con rilascio del relativo certificato).</p>		
--	--	--	--

LOTTO 3

Codice ISO	Descrizione Ausili	Importo presunto esclusa IVA	Durata stimata della fornitura
12.24.09.009	<p>MOLTIPLICATORE DI SPINTA ELETTRICO PER CARROZZINE MANUALI (CON SOSTITUZIONE DELLE RUOTE). Dispositivo costituito da una coppia di ruote, batterie, carica-batteria, sistema di montaggio (a</p>	€ 138.900,00	15 mesi

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

	<p>cura del fornitore e incluso nel costo di acquisto), utilizzato per implementare la spinta (che viene "registrata" dal dispositivo) esercitata dall'assistito sul corrimano della carrozzina in dotazione: il sistema di controllo provvede ad erogare potenza ai motori in modo da assecondare la spinta al livello desiderato dall'utente, riducendone lo sforzo muscolare. La regolazione della velocità e della direzione di marcia resta dell'utente che agisce sul corrimano di spinta come per la normale carrozzina manuale. L'istruzione all'uso è parte integrante della dotazione ed è effettuata, senza costi aggiuntivi, dal fornitore. E' obbligatorio l'acquisto del sistema anti-ribaltamento e la fornitura del manuale d'uso in lingua italiana.</p>		
--	---	--	--

LOTTO 4

CATEGORIA ISO 12.06 ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia: ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali (girelli deambulatori). Sono normalmente composti da un telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega leggera, ad altezza regolabile in relazione alle dimensioni dell'assistito, da una base di appoggio costituita da puntalo da ruote ad asse fisso o piroettanti a rotazione frizionata, provviste di freni di stazionamento, da una impugnatura o da una coppia di impugnature per l'appoggio o la spinta, regolabili

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

in altezza, da eventuali aggiuntivi atti a sostenere l'utente, da un'eventuale coppia di freni azionabili durante la deambulazione.

Codice ISO	Descrizione Ausili	Importo presunto IVA esclusa	Durata stimata della fornitura
	DEMBULATORI SENZA RUOTE		
12.06.03.003	Deambulatore con quattro puntali rigido	€ 138.900,00	18 mesi
12.06.03.006	Deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza (ciascun lato del telaio si muove in maniera alternata, in genere, grazie all'azione di un giunto centrale per facilitare la deambulazione, puntali ingomma anti-scivolo, regolazione dell'altezza con scatti a distanze fisse, portata massima almeno Kg 100; indicato quando l'utente ha un buon controllo degli arti superiori ed è frequente l'uso in ambienti angusti).		
	DEMBULATORI CON RUOTA A SPINTA MANUALE		
12.06.06.003	Deambulatore con due ruote (diametro minimo 60 mm) e due puntali.		
12.06.06.006	Deambulatore con quattro ruote (diametro minimo 80 mm) da interni (telaio pieghevole, regolabile in altezza per adattarsi alla statura della persona, quattro ruote di cui due fisse e direzionali e due fisse o piroettanti che possono essere collocate indifferentemente in posizione anteriore o posteriore, impugnature in materiale morbido posizionate sul telaio (senza leve o manopole di guida), dotato di freno unidirezionale e progressivo).		
	DEAMBULATORI A SEDILE		
12.06.09.003	Deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti (telaio pieghevole con quattro ruote frizionate di diametro 200 mm o superiore, coppia di freni a cavo azionabili durante la		

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

	deambulazione con leve (in genere, chiuse) ad impugnatura anatomica (comunque, morbida), freno di stazionamento per la sosta e prima della seduta, dotato di piano morbido d'appoggio con funzione di sedile per riposo (preferenzialmente dotato di sostegno dorsale), cestino o borsa portaogetti amovibile, gancio porta-borse ed eventualmente porta-bastone).	
	GIRELLO DEAMBULATORE	
12.06.12.003	Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti (indicato per sostenere persone con ridotte capacità di movimento e deambulazione; telaio in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità), 4 ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10 cm) di cui due con freni, ampio piano imbottito con supporto regolabile in altezza e con incavo per appoggio antibrachiale, due maniglie regolabili in inclinazione e larghezza).	
12.06.12.006	Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari. Telaio pieghevole in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità), con quattro ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10 cm), le posteriori dotate di freno di stazionamento (in genere, a pedale), ascellari di appoggio girevoli e regolabili in altezza.	
Tutti i sopra indicati ausili devono avere la disponibilità di diverse taglie per coprire le necessità di pazienti con altezza da 140 cm a 200 cm		

LOTTO 5

Codice ISO	Descrizione Ausili	Importo presunto esclusa IVA	Durata stimata della fornitura
-------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

22.03.18.003	<p>Video ingranditore da tavolo (a circuito chiuso, completo di telecamera CCD “Charge Coupled Device” o tecnologia analoga, piano lettura-scrittura a x-y, capacità ingrandente almeno compresa tra 3 a 40 volte variabile in continuo, illuminazione diretta, inversione immagine positiva negativa).</p> <p>Sono richieste le seguenti caratteristiche tecniche specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor 20” o 22”. 	€ 138.900,00	24 mesi
22.03.18.006	<p>Video ingranditore portatile (con telecamera HD orientabile a 360°, dispositivo video integrato o integrabile di dimensioni non inferiori a 4 pollici, capacità ingrandente regolabile almeno compresa tra 1,5 (fino ad oltre 12), possibilità di scelta di più contrasti, luminosità regolabile, messa a fuoco automatica, modalità in fermo-immagine, visione a colori ad elevata naturalezza, salvataggio e trasferibilità delle immagini ad altri dispositivi, comandi</p>		

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

	intuitivi, batterie ricaricabili (in genere, autonomia almeno dalle 3 alle 5 ore ed oltre), completo di custodia). Sono richieste le seguenti specifiche caratteristiche: - schermo LCD da non meno di 4,3".		
--	--	--	--

REQUISITI INDISPENSABILI

Tutti i dispositivi offerti dovranno essere nuovi di fabbrica, possedere i requisiti essenziali, funzionali e tecnici indicati nel DPCM 12 gennaio 2017 e nei suoi allegati, il relativo codice ISO di appartenenza e dovranno essere conformi al Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che abroga le Direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, ove previsto, ovvero essere conformi alle predette Direttive ove ancora applicabili, nonché essere conformi alle norme tecniche vigenti.

Tali requisiti si intendono minimi e obbligatori. I prodotti oggetto delle forniture devono essere conformi alle normative comunitarie e nazionali per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso. Inoltre, ciascun prodotto deve avere il numero di registrazione nella banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute ed il numero di repertorio.

Si fa presente sin d'ora che, agli operatori economici che parteciperanno alle procedure di affidamento diretto, sarà chiesto di indicare in sede di presentazione dell'offerta un documento contenente le condizioni operative ed economiche relative alla fornitura di un servizio di assistenza tecnica e di manutenzione post vendita dei beni oggetto di appalto e dei loro eventuali accessori, in caso si rendano necessari tali interventi successivamente alla scadenza della garanzia sui prodotti. Si precisa sin d'ora che la ASST Papa Giovanni XXIII si riserva la facoltà – a suo insindacabile giudizio - di attivare con l'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento diretto i predetti servizi di assistenza tecnica e manutenzione degli ausili, previa formalizzazione in apposito contratto, il cui valore è escluso dalla base d'asta dei singoli lotti/affidamenti diretti.

CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Si evidenzia che per ciascun lotto si applicano le seguenti condizioni di fornitura:

- ogni ausilio deve essere munito della garanzia minima di 12 mesi;



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

- il dispositivo dovrà essere consegnato presso i luoghi indicati nei singoli ordinativi di fornitura;
- la consegna s'intende comprensiva delle seguenti attività:
 - 1) trasporto del dispositivo fino al domicilio dell'assistito o in altro luogo espressamente indicato (es. struttura di ricovero) sulla base dell'ordinativo degli uffici competenti dell'ASST;
 - 2) installazione e messa in servizio da parte di personale specializzato in grado di montare ed adattare il dispositivo;
 - 3) formazione dell'assistito ed eventualmente di chi lo assiste sull'uso (con consegna del manuale d'uso);
 - 4) indicazione delle modalità di erogazione dell'assistenza tecnica.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Per ciascun lotto individuato nel presente avviso si attiverà la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, svolta tramite il portale SinTel di ARIA – Regione Lombardia, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea sotto il profilo tecnico, normativo, funzionale e congrua sotto il profilo economico.

Gli operatori economici interessati a partecipare alle predette procedure di gara dovranno obbligatoriamente accreditarsi presso il portale Sintel, per conto dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per ciascuna procedura di affidamento diretto la scelta della migliore offerta avverrà a seguito della valutazione dei seguenti criteri posti in ordine decrescente di importanza:

- conformità ai requisiti richiesti;
- verifica dell'appropriatezza dei beni in rapporto alle specifiche esigenze dell'ASST;
- economicità della fornitura offerta.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE FUTURE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO

Saranno ammessi tutti quegli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse e che avranno presentato la documentazione tecnica ed idonea attestante il possesso dei requisiti richiesti al paragrafo "requisiti indispensabili", indicando il/i lotto/i di interesse, a condizione che non rientrino nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e siano iscritti nel registro della Camera di



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerente a quella oggetto del presente avviso.

Non potranno partecipare alla gara le imprese che si trovino tra loro in una delle situazione di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, codice civile.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Con il presente avviso, questa ASST si prefigge lo scopo di individuare gli operatori economici da invitare alle future procedure di gara di affidamento diretto, come sopra meglio descritte.

L'amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano partecipare alle espedite procedure di affidamento diretto.

Gli operatori economici interessati alle forniture di cui trattasi (uno o più lotti) dovranno far pervenire **entro le ore 13,00 del giorno 27 agosto 2021** mediante l'apposita funzione della Piattaforma Sintel, la seguente documentazione:

- dichiarazione di manifestazione d'interesse alla fornitura, specificando il/i lotto/lotti di interesse;
- schede tecniche/documentazione tecnica degli ausili individuati per ciascun lotto di interesse, attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo "requisiti indispensabili".

Si precisa che nella manifestazione di interesse non dovrà essere indicata alcuna offerta economica.

Tale richiesta rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di affidamento diretto di prossima indizione; pertanto, dal momento che la piattaforma richiedesse obbligatoriamente l'inserimento di un valore economico, si precisa che in tale campo dovrà essere inserito il valore € 0,1 (valore simbolico di cui non si terrà conto).

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati, sia per l'amministrazione procedente. L'ASST si riserva di sospendere, revocare o annullare le procedure relative al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alle medesime, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.

Resta inteso che la manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l'affidamento delle forniture, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dall'ASST in occasione dei successivi singoli procedimenti di gara.

Qualunque chiarimento in ordine al presente avviso potrà essere richiesto **entro le ore 18.00 del giorno 6 agosto 2021** mediante le "Comunicazioni della procedura" della Piattaforma Sintel.

Nell'area "Amministrazione trasparente" del sito web aziendale – sezione "Bandi di gara e contratti", sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

procedura”, alla voce “Avvisi e bandi” è possibile consultare l’informativa aziendale in materia di privacy per i fornitori, in applicazione del Regolamento UE 2016/679.

I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, ai sensi Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della manifestazione di interesse regolata dal presente avviso.

Distinti saluti.

F.to Il Direttore
UOC Gestione e politiche degli Acquisti
Dott. Enrico Gamba

UOC Politiche e Gestione e degli Acquisti
Responsabile del procedimento: Dr. Enrico Gamba - Tel. 035.2674083
PRATICA TRATTATA DA:
Dott.ssa Daniela Algeri Tel. 035/2674170 Email:dalgeri@asst-pg23.it